

สำเนา

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ผู้มาประชุม จำนวน 11 คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
1	นายศุภฤกษ์ ชองम्म	ประธานสภาอบต.	ศุภฤกษ์ ชองम्म
2	นายอำนาจ เหลลาคำ	รองประธานสภาอบต.	อำนาจ เหลลาคำ
3	นายบุญเลิศ ผาคำ	สมาชิกสภาอบต. ม.1	บุญเลิศ ผาคำ
4	นางวิมล สุริยะ	สมาชิกสภาอบต. ม.2	วิมล สุริยะ
5	นางละมัย กสิผล	สมาชิกสภาอบต. ม.3	ละมัย กสิผล
6	นายคำสี กางนอก	สมาชิกสภาอบต. ม.4	คำสี กางนอก
7	นายสุวิทย์ ปัจจโย	สมาชิกสภาอบต. ม.5	สุวิทย์ ปัจจโย
8	นายบัวภา มาแก่น้อย	สมาชิกสภาอบต. ม.6	บัวภา มาแก่น้อย
9	นายเสถียร นามวิเศษ	สมาชิกสภาอบต. ม.10	เสถียร นามวิเศษ
10	นายคำพันธ์ พรหมไชยา	สมาชิกสภาอบต. ม.11	คำพันธ์ พรหมไชยา
11	นายอภิรักษ์ คำชาวงศ์	เลขานุการสภาอบต.	อภิรักษ์ คำชาวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
1	นายสุบิน บุญรุ่ง	นายกอบต.โนนเพ็ด	สุบิน บุญรุ่ง
2	นายศิริศักดิ์ ปัตตาเทศา	รองนายกอบต.โนนเพ็ด	ศิริศักดิ์ ปัตตาเทศา
3	นายยุทธนา ปัตตาเทสัง	รองนายกอบต.โนนเพ็ด	ยุทธนา ปัตตาเทสัง
4	นายอุดม คະณนอก	เลขานุการนายกอบต.	อุดม คະณนอก
5	น.ส.แสงเดือน เพ็ชรราม	รองปลัด อบต.โนนเพ็ด	แสงเดือน เพ็ชรราม
6	นางจุมพิศ คุณล้าน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	จุมพิศ คุณล้าน
7	นายธวัชชัย อนันตสุข	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ธวัชชัย อนันตสุข
8	นางสุกัญญา อ้วนสา	นักวิชาการศึกษาฯ	สุกัญญา อ้วนสา
9	น.ส.อทิทยา เพ็ชรรักษา	นักวิชาการคลัง	อทิทยา เพ็ชรรักษา
10	นายเสกศึก สำราญสุข	ผอ.กองช่าง	เสกศึก สำราญสุข
11	นายปฏิวัติ สมทรัพย์	หัวหน้าสำนักปลัด	ปฏิวัติ สมทรัพย์
12	นายสุรศักดิ์ กสิผล	ผช.นักพัฒนาชุมชน	สุรศักดิ์ กสิผล
13	นายสมชาย ลุนสมบัติ	จนท.รักษาความปลอดภัย	สมชาย ลุนสมบัติ
14	นายพัฒพงษ์ ศรีอ่อนตา	จนท.รักษาความปลอดภัย	พัฒพงษ์ ศรีอ่อนตา

เปิดประชุม	เวลา 09.30 น.
นายอภิรักษ์ คำหาวงศ์ เลขานุการสภา	องค์ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญเข้าตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายศุภฤกษ์ ของผม ประธานสภา	- ขอให้ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดช่วยประชาสัมพันธ์การใช้รถในใช้ถนน ช่วงปีใหม่นี้ เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566, 8 สิงหาคม 2566
นายศุภฤกษ์ ของผม ประธานสภา	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ตามเอกสารได้จัดให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูในบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และจัดไว้บนโต๊ะลงชื่อเข้าร่วมประชุม นั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมี ข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากมีให้ติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการสภา ถ้า -ไม่มี- ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นด้วยตามที่เสนอขอยกมือ (นับ)/ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือ (เลขาฯสภานับแจ้งประธาน) (ประธานถามเลขานุการสภาแล้วสรุปว่า)
มติที่ประชุม.....	เห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ออกเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่อง กระทุ้งถาม
นายศุภฤกษ์ ของผม ประธานสภา	กระทุ้งถาม คือ คำถามซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริงหรือนโยบายเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นกระทุ้งถาม ระเบียบวาระนี้ขอผ่านไป
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่อง เพื่อทราบ
นายศุภฤกษ์ ของผม ประธานสภา	4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ ชี้แจงครับ

นางจุมพิต คุณล้าน นักวิเคราะห์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ขอให้สมาชิกได้ดูตามเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 (ตามเอกสารที่ แนบ ท้ายรายงานการประชุม) เรียนมาแจ้งสภาเพื่อทราบ

นางจุมพิต คุณล้าน นักวิเคราะห์ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ที่ประชุม - ไม่มี

ที่ประชุม รับทราบ

นายศุภฤกษ์ ชองผม ประธานสภาฯ 4.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนเพ็ด

ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงด้วยครับ

นายสุบิน บุญรุ่ง นายกอบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลและรองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบ ตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ สำคัญของราชการหรือ ราษฎร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่ จำเป็นก็ได้เมื่อได้มีการ เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วให้ประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายโดยไม่ มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย

โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถ
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน
โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทาง ปกครองเป็นหนังสือ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมใน กรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ผมได้ทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดูตามเล่มรายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 (ตามเอกสารที่แนบท้ายรายงานการประชุม)

นายศุภฤกษ์ ของผม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม - ไม่มี
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายศุภฤกษ์ ของผม 5.1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ประธานสภาฯ ไหม้นำบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
เชิญรองปลัดนำเรียนรายละเอียด

น.ส.แสงเดือน เพ็ชรธรรม นำเรียน ร่าง

รองปลัดฯ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อน
จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำภายใน
ตำบลโนนเพ็ด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

.../เหตุผล

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) มาตรา 44 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด และนายอำเภอประทาย จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 ”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

.../“อาคาร”

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท ฯลฯ

ข้อ 11 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพิจารณา

นายศุภฤกษ์ ของผม เชิญท่านเลขานุการครับ

ประธานสภาฯ

นายอภิรักษ์ คำชาวงศ์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก และท่านสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติทุก

เลขานุการสภาฯ ท่าน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด

น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 กำหนดว่า ผู้ตติ

ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ

อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา สามวาระรวดเดียว “ผู้บริหาร

ท้องถิ่น” หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม

จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านเสนอครับ

นายสุบิน บุญรุ่ง
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน และ ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งท่อ ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ

นายศุภฤกษ์ ของผม
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกฯ และท่านรองปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบฯ นั้น มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งท่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....เป็นสามวาระรวด เดียว โปรดยกมือขึ้นชี้ระยะครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	10	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	คน
	งดออกเสียง	1	เสียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มาประชุม 11 คน มีมติเห็นชอบ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งท่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เป็นสามวาระรวดเดียวเป็นเอกฉันท์

นายศุภฤกษ์ ของผม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งท่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ... หรือไม่ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย

นายศุภฤกษ์ ของผม
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้ง ท่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โปรดยกมือขึ้นชี้ระยะครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	10	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	คน
	งดออกเสียง	1	เสียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มาประชุม 11 คน มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งท่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. เป็นเอกฉันท์

นายศุภฤกษ์ ของผม
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นวาระที่ 2 การพิจารณาการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งท่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ... สมาชิกท่านใด มีความ ประสงค์จะขอแปรญัตติอภิปรายหรือแก้ไข ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งท่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. หรือไม่ครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีการแปรญัตติ-

นายศุภฤกษ์ ของผม หากไม่มีสมาชิกท่านใดในสภาประสงค์จะขอแปรญัตติอภิปรายหรือแก้ไข ร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
จะขอมติในที่ประชุม ในการลงมติวาระที่ 2 โปรดยกมือขึ้นชี้ระชะครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - คน
งดออกเสียง 1 เสียง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การ -
บริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

น.ส.แสงเดือน เพ็ชรธรรม เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน นายก ท่านผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ
รองปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่
สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร
ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น ข้อบัญญัติหรือไม่

นายศุภฤกษ์ ของผม วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ 3 การลงมติให้ความ เห็นชอบให้ตราร่าง
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. เป็นข้อบัญญัติต่อไป ผมจะขอมติในที่ประชุม หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น
ชี้ระชะครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - คน
งดออกเสียง 1 เสียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มาประชุม 11 คน มีมติเห็นชอบให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. เป็นเอกฉันท์

นายศุภฤกษ์ ของผม ตามที่รองปลัดอบต.นำเรียนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
ประธานสภาฯ เพิ่มเติมหรือไม่ครับขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นด้วยตามที่เสนอขอยกมือ (นับ)/ท่านใดไม่เห็นด้วยยก
มือ (เลขาฯสภานับแจ้งประธาน) (ประธานถามเลขานุการสภาแล้วสรุปว่า)

มติที่ประชุม..... เห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ออกเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

นายศุภฤกษ์ ของผม 5.2 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประธานสภาฯ เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณนำเรียนรายละเอียด

น.ส.แสงเดือน เพ็ชรธรรม ขอระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
รองปลัดอบต. อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2563 หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 กล่าวว่าการโอน
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี

อำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วประกาศให้ผู้กำกับดูแลเพื่อทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดดังนี้

โอนลด

สำนักงานปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 2,166,360.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 1,901,020.00 บาท จำนวนเงินโอนลด 24,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 1,877,020.00 บาท

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

สำนักงานปลัด (จำนวน 2 รายการ)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อโฟโตเดียมไม้แบบเสาเดียว จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท จำนวนเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 10,000.00 บาท งบประมาณหลังโอน 10,000.00 บาท

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท จำนวนเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 7,500.00 บาท งบประมาณหลังโอน 7,500.00 บาท

กองสวัสดิการสังคม (จำนวน 1 รายการ)

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลื่นชัก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,500 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด) งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท จำนวนเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 6,500.00 บาท งบประมาณหลังโอน 6,500.00 บาท

รวมรายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท

นายศุภฤกษ์ ของผม ตามที่รองปลัดนำเรียนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด มีข้อสงสัยจะสอบถาม
ประธานสภาฯ เพิ่มเติมหรือไม่ครับขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นด้วยตามที่เสนอขอยกมือ (นับ)/ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือ (เลขาฯสภานับแจ้งประธาน) (ประธานถามเลขานุการสภาแล้วสรุปว่า)
มติที่ประชุม..... เห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ออกเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายศุภฤกษ์ ของผม มีท่านใดมีเรื่องใดเสนอหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายบุญเลิศ ผาคำ - ขอให้พิจารณาดำเนินการบ่อขยะหมู่ที่ 1, 10, 11 เรื่องปรับเกรดบ่อขยะของประชาชน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 - สอบถามโครงการฝายน้ำล้น ม.1 จะได้ดำเนินการตอนไหนครับ

- ขอเสนอให้ติดกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้านภายในตำบลโนนเพ็ดของเรา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในตำบลโนนเพ็ด

นายสุบิน บุญรุ่ง

- ปรับเกรดบ่อขยะของหมู่บ้าน อบต.ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาอยู่ ม.5 กำหนดดำเนินการ 15 วัน

นายก อบต.

จะจ้างผู้รับเหมาดำเนินการ

- งบประมาณยังไม่เข้า รงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฝายน้ำล้น ม.1

- กล้องวงจรปิด อบจ.ได้ขอข้อมูลกับอบต.เราไป เพื่อจะดำเนินการติดตั้งให้ตำบลของเรา

ถ้าอบจ.ได้ติดตั้งแล้ว ส่วนที่เหลือที่จำเป็นจะดำเนินการด้วยงบประมาณของอบต.เราต่อไป

นายอำนาจ เหลานาคำ

- ไฟฟ้าส่องสว่าง ม.8 ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมเลย เนื่องด้วยจะปีใหม่แล้วขอให้ดำเนินการให้ด้วยครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

การให้ด้วยครับ

นายสุบิน บุญรุ่ง

- ได้ให้ช่างออกดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วครับ

นายก อบต.

นายเสถียร นามวิเศษ

- ถ้าชาวบ้านไม่ได้ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียจะได้หรือไม่ครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

น.ส.แสงเดือน เพ็ชรธรรม - การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่

รองปลัดฯ

และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น

นายศุภฤกษ์ ของผม

มีท่านใดมีเรื่องใดเสนอหรือไม่

ประธานสภา

ที่ประชุม

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ธีรชัย อนันตสุข ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายธีรชัย อนันตสุข)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ จุมพิศ คุณล้าน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจุมพิศ คุณล้าน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ อภิรักษ์ คำชาวงศ์ ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(นายอภิรักษ์ คำชาวงศ์)

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. โนนเพ็ด

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ คำสี กางนอก ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายคำสี กางนอก)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด หมู่ที่ 4

ลงชื่อ สุวิทย์ ปัจจโยย กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุวิทย์ ปัจจโยย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด หมู่ที่ 5

ลงชื่อ เสถียร นามวิเศษ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเสถียร นามวิเศษ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด หมู่ที่ 10

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้รับรองแล้วตามมติที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ ศุภฤกษ์ ซองम्म ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศุภฤกษ์ ซองम्म)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด